



品名: トーンアップクリーム

番号: 20161206A

処方特長:

処方:

	Ingredients	INCI Name	%
A	CV1005	Cyclomethicone	3.00
	KF-995	Cyclopentasiloxane	0.20
	Purolan IHD	Isohexadecane	2.00
	Salacos 816T	Cetyl Ethylhexanoate	2.00
	Cosmol 222	Diisostearyl Malate	0.75
	Cosmol 168ARV	Dipentaerythryl Hexahydroxystearate/ Hexastearate/ Hexarosinate	1.00
	Salacos WO-6	Dipentaerythryl/ Tri-Polyhydroxystearate	0.20
	Phenoxyethanol	Phenoxyethanol	0.20
	Adeka Not OG	Caprylyl Glycol	0.20
	Tocopherol 80	Tocopherol	0.05
B	1,3-BG	Butylene Glycol	4.00
	Glycerin	Glycerin	6.00
	Tornare	Glycosyl Trehalose/ Hydrogenated Starch Hydrolysate	3.00
	D-panthenol	Panthenol	0.50
	Niacinamide PC	Niacinamide	0.50
	Aquadew AN-100	Betaine	0.30
	Rheogic 260H	Sodium Polyacrylate	0.13
	Emalex SEG-07	Glyceryl Stearate/ PEG-10 Stearate	0.50
	Emalex GWIS-160N	PEG-60 Glyceryl Isostearate	0.60
	Cetyl Alcohol	Cetyl Alcohol	0.20
	Amisoft HS-11P	Sodium stearoyl glutamate	0.10
	WSK(2%)	Tremella Fuciformis Sporocarp Extract	2.00
	Water	Water	56.85
C	SF-9650	Dimethicone	3.00
	Belsil DM 350	Dimethicone	1.00



D	Dimethicone MICA2	Titanium Dioxide	6.00
	SI-T-CR-50-Z(80%)LHC	Methicone / Titanium Dioxide /Talc	1.00
E	Perfume	Fragrance	0.02
	Phyto collage B(N)	Natto Gum	0.50
	Biocellact aloe vera B	Aloe Barbadensis Leaf Extract	0.50
	Limuveil PD	Cladosiphon Novae-CaledoniaeExtract/ 1,2-Pentanediol/Phenoxyethanol/ Water	1.00
	Shiconix Liquid (BG)	Lithospermum Officinale Root Extract	0.20

調製方法:

- 1、まず、A 相を順に入れて80℃まで加熱し、均一に攪拌する。
- 2、B相のRheogic 260Hと 1,3BGをグリセリンと均一に攪拌したら、残りの原料を入れて、80℃まで加熱し均一に攪拌する。
- 3、【2】を【1】に少しずつ入れて、ディスパー1500rpm～2000 rpm、ミキサー(3000rpm x 3min)で乳化する。
- 4、60℃でC相を入れる。
- 5、40℃でD相を入れて、30～40min攪拌する。
- 6、E相を入れて、均一に攪拌する。

※本処方の一つの基準を示す者であり、このまま実施して必ず良い商品となることを請け負う責任は持ちません。  
多くの改良工夫を要する者にご了承願います。

~1~

by Tess 2014/7/2

香林企業股份有限公司 KALIN ENTERPRISE CO.,LTD

總公司:11670臺北市文山區車前路2號10樓  
電話:+886 289313301 傳真:+886 289313323 統編:70840978

怡滬國際貿易(上海)有限公司 電話:+86 21 54240077  
香林企業股份有限公司(廣州辦事處) 電話:+86 20 38889468